

copia
sin precios

Tagle & Cía.


Materiales y Equipos de Riego


2023

Av. Cordillera 251, Quilicura. RM				ventas@tagleycia.com			
							(02) 257 88 000
							tagleycia.com

Catálogo de Productos

Undécima edición





Tagle & Cía.
Materiales y Equipos de Riego

Catálogo
2023



Quiénes Somos

Tagle y Compañía Limitada, es una empresa creada el año 2003, especializada en la distribución de materiales hidráulicos para los sectores agrícola e industrial.

Poseemos las capacidades profesionales y técnicas para asesorar en la venta de todos los materiales y equipos necesarios para la implementación, reparación y mantención de sistemas de riego tecnificado.


Tagle y Cía, provee todos los materiales y equipos para la implementación, reparación o modificación de riego tecnificado tanto agrícolas como industriales, entregándole al cliente, de una manera eficaz y oportuna, los productos en el lugar donde se requieran, con la mejor relación precio/calidad. Contamos con una red de distribución presente desde **Arica a Punta Arenas**.

Trabajamos con las marcas de materiales de riego mejor posicionadas en cuanto a calidad y tecnología conforme al exigente mercado actual.

Además, pertenecemos a la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRYD, con lo cual estamos en sintonía con un amplio número de empresas y profesionales de Chile y el extranjero, cuyo propósito es contribuir al uso eficiente del agua y la energía.



Contacte a nuestros Representantes



Norte

Base: **La Serena**



Nicolás Zepeda

+569 6 170 6892

nzepeda@dripsa.cl

Centro

Base: **Quilicura**



Gerardo Yévenes

+569 9 400 4150

gyevenes@tagleycia.com



Manuel José Allende

+569 7 478 1387

mjallende@tagleycia.com



Gonzalo Bascuñán

+569 6 845 0216

gbasuncan@tagleycia.com

Sur

Base: **Quilicura**



Jorge Valenzuela

+569 9 339 0103

jvalenzuela@tagleycia.com



Fitting Plástico

PVC	8
Polietileno	16
Línea Riego	20
Cinta Riego	23

HDPE y Polipropileno

Electrofusión HDPE	24
Rosca Polipropileno	28
Termofusión HDPE	30
Collarines Polipropileno	34

Fitting Fierro

36

Válvulas

Bola PVC	37
Eléctricas	38
de Aire	43
de Retención Vertical HDPE	44
de Fierro	45
Mariposa	46
de Bronce	46
Accesorios Válvulas	48

Fijaciones metal

51



Ferti Riego 52

Aspersores Netafim

Supernet	54
Gyronet	54
Estacas y accesorios	56

Aspersores Nelson

S7	57
R10 R10T	57
R200 y R200WF	58
Adaptadores	59
Mini-reguladores	59

Goteros Botón 60

Líneas de Riego

Aries	61
Uniram	61
Dripnet	61
Polietileno liso	62
Streamline	62

Filtros

de Arena	63
de Seguridad	63
de Anillas Manual	63
de Anillas Automáticos	64
de Malla	65

Electrónica

Tableros Eléctricos	66
Partidor Suave	66

Automatización

Twig	68
Drop Control	69
Agronic	70

Anexos Técnicos

Válvulas eléctricas IIDC	71
Bomba de aire	74
Filtros de arena	75
Válvulas de bronce	76
Caudalímetro IR	79
Tableros eléctricos	82

Datos Útiles 86



**BUJE CORTO
CEMENTAR**

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58341 - 16387	32mm x 25mm
58341 - 16396	63mm x 32mm
58341 - 16400	75mm x 50mm
58341 - 16401	75mm x 63mm
58341 - 16403	90mm x 63mm
58341 - 16404	90mm x 75mm
58341 - 16368	110mm x 75mm
58341 - 16369	110mm x 90mm
58341 - 16371	140mm x 110mm
58341 - 16373	140mm x 90mm
58341 - 16374	160mm x 110mm
58341 - 16376	160mm x 140mm
58341 - 16379	200mm x 160mm
58341 - 16378	200mm x 140mm



**SALIDA
ESTANQUE CEMENTAR**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58791 - 16541	20mm x 1/2"
58791 - 16542	25mm x 3/4"
58791 - 16543	32mm x 1"
58791 - 16544	40mm x 1 1/4"
58791 - 16545	50mm x 1 1/2"
58791 - 16546	63mm x 2"



**UNIÓN AMERICANA
CEMENTAR**

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58541 - 16517	20mm
58541 - 16518	25mm
58541 - 16519	32mm
58541 - 16520	40mm
58541 - 16521	50mm
58541 - 16522	63mm
58541 - 16523	75mm
58541 - 16524	90mm
58541 - 16525	110mm



TERMINAL CEMENTAR

PN16

Producto Certificado

HE

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58501 - **16475** 20mm / 1/2"

58501 - **16476** 25mm / 3/4"

58501 - **16477** 32mm / 1"

58501 - **16478** 40mm / 1 1/4"

58501 - **16479** 50mm / 1/2"

58501 - **16480** 63mm / 2"

58501 - **16481** 75mm / 2 1/2"

58501 - **16482** 90mm / 3"

58501 - **16473** 110mm / 4"



BUSHING

HE-HI

Producto Certificado

PN10

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58361 - **10301** 3/4" x 1/2"

58361 - **10121** 1" x 1/2"

58361 - **10125** 1" x 3/4"

58361 - **10113** 1 1/4" x 1"

58361 - **10117** 1 1/4" x 3/4"

58361 - **10101** 1 1/2" x 1"

58361 - **10105** 1 1/2" x 1 1/4"

58361 - **10205** 2" x 1"

58361 - **10209** 2" x 1 1/2"

58361 - **10213** 2" x 1 1/4"

58361 - **10201** 2 1/2" x 2"

58361 - **10305** 3" x 2"

58361 - **10309** 3" x 2 1/2"

58361 - **10410** 4" x 3"



TAPA TORNILLO

PN10

Producto Certificado

HE

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58461 - **10517** 1/2"

58461 - **10521** 3/4"

58461 - **10501** 1"

58461 - **10505** 1 1/4"

58461 - **10509** 1 1/2"

58461 - **10513** 2"



PN10	TEE CEMENTAR	
	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	

Código

Medida

58201 - 10161	200mm x 200mm
58201 - 10165	250mm x 250mm



HI 90° PN10	CODO CEMENTAR	
	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	

Código

Medida

58101 - 91069	20mm x 1/2"
----------------------	-------------



PN16	TEE CEMENTAR	
	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	

Código

Medida

58201 - 16158	20mm x 20mm
58201 - 16159	25mm x 25mm
58201 - 16161	32mm x 32mm
58201 - 16162	40mm x 40mm
58201 - 16163	50mm x 50mm
58201 - 16165	63mm x 63mm
58201 - 16166	75mm x 75mm
58201 - 16167	90mm x 90mm
58201 - 16168	110mm x 110mm
58201 - 16170	140mm x 140mm
58201 - 16171	160mm x 160mm



90° PN10	CODO CEMENTAR	
	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	

Código

Medida

58101 - 91029	250mm
----------------------	-------



45° PN10	CODO CEMENTAR	
	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	

Código

Medida

58101 - 41029	250mm
----------------------	-------



CODO CEMENTAR		
45°	Producto Certificado	
PN16	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida
58101 - 41619	20mm
58101 - 41627	25mm
58101 - 41639	32mm
58101 - 41647	40mm
58101 - 41651	50mm
58101 - 41655	63mm
58101 - 41659	75mm
58101 - 41663	90mm
58101 - 41603	110mm
58101 - 41611	140mm
58101 - 41615	160mm
58101 - 41623	200mm



CODO CEMENTAR		
90°	Producto Certificado	
PN16	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida
58101 - 91619	20mm
58101 - 91627	25mm
58101 - 91639	32mm
58101 - 91647	40mm
58101 - 91655	50mm
58101 - 91659	63mm
58101 - 91663	75mm
58101 - 91667	90mm
58101 - 91603	110mm
58101 - 91611	140mm
58101 - 91615	160mm
58101 - 91623	200mm



REDUCCIÓN	
PN16	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



REDUCCIÓN	
PN10	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
58141 - 16138	25mm x 20mm
58141 - 16139	32mm x 25mm
58141 - 16140	40mm x 25mm
58141 - 16141	40mm x 32mm
58141 - 16142	50mm x 25mm
58141 - 16143	50mm x 32mm
58141 - 16144	50mm x 40mm
58141 - 16145	63mm x 40mm
58141 - 16146	63mm x 50mm
58141 - 16147	75mm x 50mm
58141 - 16148	75mm x 63mm
58141 - 16149	90mm x 50mm
58141 - 16150	90mm x 63mm
58141 - 16151	90mm x 75mm
58141 - 16152	110mm x 63mm
58141 - 16153	110mm x 75mm
58141 - 16154	110mm x 90mm

Código	Medida
58141 - 16159	160mm x 110mm
58141 - 16169	200mm x 110mm
58141 - 10349	200mm x 160mm
58141 - 10353	250mm x 200mm
58141 - 10357	250mm x 160mm



TAPAGORRO CEMENTAR		
PN10	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida (mm)
--------	-------------

58181 - 10145	160
58181 - 10149	200



TAPAGORRO CEMENTAR		
PN16	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida (mm)
--------	-------------

58181 - 16103	20
58181 - 16104	25
58181 - 16105	32
58181 - 16106	40
58181 - 16107	50
58181 - 16108	63
58181 - 16109	75
58181 - 16110	90
58181 - 16111	110



COPLA CEMENTAR		
PN16	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida (mm)
--------	-------------

58121 - 01682	20
58121 - 01685	25
58121 - 01687	32
58121 - 01689	40
58121 - 01691	50
58121 - 01693	63
58121 - 01695	75
58121 - 01697	90
58121 - 01699	110
58121 - 16103	140
58121 - 16105	160
58121 - 16107	200




COPLA CEMENTAR		
PN10	Producto Certificado	
	Unidad de Venta: Unitario	



Código	Medida (mm)
--------	-------------

58121 - 01081	250
----------------------	-----



TERMINAL CEMENTAR

PN10	Producto Certificado
HI	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58521 - 10725	40mm / 1½"
58521 - 10737	75mm / 2½"
58521 - 10742	90mm / 3"
58521 - 10701	110mm / 4"



MANGUITO BRIDA FIJO


PN16	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58100 - 02006	63mm X 2"
58100 - 02007	90mm X 3"
58100 - 02001	110mm X 4"
58100 - 02002	140mm X 5"
58100 - 02003	160mm X 6"
58100 - 02004	200mm X 8"
58100 - 02005	250mm X 10"



TERMINAL CEMENTAR


PN16	Producto Certificado
HI	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58521 - 16494	20mm / ½"
58521 - 16496	25mm / ¾"
58521 - 16497	32mm / 1"
58521 - 16499	50mm / 1½"
58521 - 16500	63mm / 2"



MANGUITO PARA BRIDA VOLANTE

PN16	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

58100 - 01510	63mm X 2"
58100 - 01511	75mm X 2½"
58100 - 01512	90mm X 3"
58100 - 01501	110mm X 4"
58100 - 01503	140mm X 5"
58100 - 01504	160mm X 6"
58100 - 01505	200mm X 8"
58100 - 01506	250mm X 10"



PN16	BRIDA VOLANTE
	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
58100 - 01010	63mm x 2"
58100 - 01011	75mm x 2½"
58100 - 01012	90mm x 3"
58100 - 01001	110mm x 4"
58100 - 01003	140mm x 5"
58100 - 01004	160mm x 6"
58100 - 01005	200mm x 8"
58100 - 01006	250mm x 10"



	TEFLÓN
	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
22000 - 32003	¾" x 10mts



	ADHESIVO ORO
	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	ML	Secado
61000 - 02004	237	Normal
61000 - 02005	473	Normal
61000 - 02008	473	Lento



TEE MILIMÉTRICA XRT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 30008	16mm



COPLA XRT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 15016	16mm
56000 - 15000	20mm



CONECTOR GROMIT XRT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 12515	16mm x 16mm



CODO MILIMÉTRICO XRT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 10010	20mm



COPLA MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 15004	16mm
56000 - 15019	18mm
56000 - 15009	20mm



TEE MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 30002	16mm
56000 - 30005	20mm



CODO MILIMÉTRICO SEGURIDAD

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 10009	16mm



CONECTOR MICROTUBO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 12517	4mm



**CONECTOR GROMIT
SEGURIDAD**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **12513**

16mm x 16mm

56000 - **12514**

20mm x 16mm



**TEE REDUCCIÓN
MILIMÉTRICA**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **30010**

16mm x 20mm x 16mm



TERMINAL DE LÍNEA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **37501**

16mm

56000 - **37502**

20mm



TAPA GOTERO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

22000 - **30001**

5mm x 3mm

22000 - **30002**

7mm x 5mm



**VÁLVULA CINTA
- POLIETILENO**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **42509**

16mm



**CONECTOR
CINTA- TUBO**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **12503**

16mm x 17mm



VÁLVULA CINTA - CINTA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **42504**

16mm



COPLA CINTA-CINTA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

56000 - **15003**

16mm



VÁLVULA
TUBO - TUBO

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 42500	16mm x 16mm
56000 - 42515	20mm x 20mm



COPLA TYPHOON
CON ANILLO

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
56000 - 15015	16mm



REDUCCIÓN
MILIMÉTRICA

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 22503	20mm x 16mm



CONECTOR
GROMIT SIMPLE

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 12508	16mm x 16mm
56000 - 12510	20mm x 16mm



CODO MILIMÉTRICO

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 10006	20mm



COPLA MILIMÉTRICA
SEGURIDAD

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
56000 - 15012	16mm



TEE REDUCCIÓN MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **30040**

Medida

20mm x 16mm x 20mm



REDUCCIÓN MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario




Código

56000 - **22520**

Medida

20mm x 16mm



GOMA GROMIT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **17503**

Medida

16mm



TEE MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **30015**

Medida

16mm



CONECTOR CINTA-LAYFLAT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **12595**

Medida

16mm



TERMINAL DE LÍNEA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **37505**

Medida

16mm



TEE ACETAL MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Medida
56000 - 30030	17mm
56000 - 30014	20mm
56000 - 30007	16mm



CODO ACETAL MILIMÉTRICO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Medida
56000 - 10007	16mm
56000 - 10013	17mm
56000 - 10012	20mm



TERMINAL DE LÍNEA ACETAL

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Medida
56000 - 37504	16mm
56000 - 37506	20mm



CONECTOR MICROTUBO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Medida
56000 - 12518	16mm



GROMIT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Medida
56000 - 20002	16mm


**COPLA ACETAL
MILIMÉTRICA**
NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código
Medida

 56000 - **15010**

16mm

 56000 - **15017**

17mm

 56000 - **15018**

20mm


**COPLA REDUCCIÓN
MILIMÉTRICA ACETAL**
NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código
Medida

 56000 - **15013**

20mm a 16mm


**TEE REDUCCIÓN
MILIMÉTRICA ACETAL**
NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código
Medida

 56000 - **30009**

20mm x 16mm x 20mm

 56000 - **30050**

16mm x 20mm x 16mm


**CONECTOR ACETAL
CON GROMIT**
NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código
Medida

 56000 - **12501**

16mm a 16mm

 56000 - **12502**

20mm a 16mm


**CONECTOR ACETAL
SIN GROMIT**
NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código
Medida

 56000 - **12580**

20mm - 16mm

 56000 - **12590**

16mm - 16mm



**COPLA ACETAL
MILIMÉTRICA**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

56000 - **15025**

16mm



**CONECTOR
GROMIT ACETAL**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

56000 - **12511**

16mm



**CODO ACETAL
MILIMÉTRICO**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

56000 - **10008**

16mm



**TEE ACETAL
MILIMÉTRICA**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

56000 - **30006**

16mm



VÁLVULA CINTA LAY-FLAT

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **42502**

Medida

16mm



VÁLVULA CINTA - TUBO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **42503**

Medida

16mm



VÁLVULA TUBO - TUBO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **42501**

Medida

16mm x 16mm



VÁLVULA CINTA - CINTA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **42508**

Medida

16mm



CONECTOR CINTA - TUBO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **12507**

Medida

16mm



COPLA CINTA - CINTA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **15003**

Medida

16mm



TRANSICIÓN HEMBRA HDPE

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55321 - 16221	20
55321 - 16222	25
55321 - 16203	32
55321 - 16223	40
55321 - 16207	50
55321 - 16211	63
55321 - 10213	90



TRANSICIÓN MACHO HDPE

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55321 - 16120	20
55321 - 16121	25
55321 - 16117	32
55321 - 161103	40
55321 - 16107	90
55321 - 16111	63
55321 - 16115	90



COPLA HDPE ELECTROFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida (mm)

53121 - 16103	32
53121 - 16107	40
53121 - 16111	50
53121 - 16114	63
53121 - 16119	75
53121 - 16123	90
53121 - 16127	110
53121 - 16131	125
53121 - 16135	140
53121 - 16139	160
53121 - 16143	180
53121 - 16147	200
53121 - 16151	250
53121 - 16155	280
53121 - 16159	315
53121 - 16163	355
53121 - 16167	400
53121 - 16171	450
53121 - 16175	500
53121 - 16179	630



TEE HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

53201 - 16103	32mm
53201 - 16107	40mm
53201 - 16111	50mm
53201 - 16115	63mm
53201 - 16119	75mm
53201 - 16123	90mm
53201 - 16127	110mm
53201 - 16131	125mm
53201 - 16139	180mm
53201 - 16143	200mm
53201 - 16147	250mm



SPIGOT HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

53161 - 16603	63mm x 32mm
53161 - 16911	90mm x 63mm
53161 - 16103	110mm x 32mm
53161 - 16107	110mm x 63mm
53161 - 16135	160mm x 63mm
53161 - 16143	160mm x 90mm
53161 - 16203	200mm x 63mm
53161 - 16207	200mm x 90mm
53161 - 16219	250mm x 63mm
53161 - 16223	250mm x 90mm
53161 - 16311	315mm x 63mm
53161 - 16315	315mm x 90mm




TEE HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código	Medida
53221 - 16103	63 / 50 / 63
53221 - 16107	75 / 63 / 75



TAPAGORRO HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código	Medida
53181 - 16103	40mm
53181 - 16111	90mm
53181 - 16115	110mm



CODO 45° HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código	Pulgadas
53101 - 16415	63
53101 - 16419	75
53101 - 16423	90
53101 - 16403	110
53101 - 16407	140
53101 - 16411	160



CODO 90° HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



REDUCCIÓN HDPE ELECTROFUSIÓN



PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario

Código	Pulgadas
53101 - 16919	20
53101 - 16927	25
53101 - 16935	32
53101 - 16939	40
53101 - 16943	50
53101 - 16947	63
53101 - 16951	75
53101 - 16955	90
53101 - 16903	110
53101 - 16907	125
53101 - 16911	160
53101 - 16915	180
53101 - 16923	200
53101 - 16931	250

Código	Medida
53141 - 16268	32 x 20
53141 - 16272	40 x 32
53141 - 16223	50 x 32
53141 - 16227	50 x 40
53141 - 16231	63 x 50
53141 - 16276	63 x 40
53141 - 16235	75 x 63
53141 - 16280	75 x 50
53141 - 16239	90 x 50
53141 - 16243	90 x 63
53141 - 16247	90 x 75
53141 - 16203	110 x 90
53141 - 16252	110 x 75
53141 - 16286	110 x 63
53141 - 16207	125 x 110
53141 - 16256	125 x 90
53141 - 16211	160 x 125
53141 - 16260	160 x 110
53141 - 16264	160 x 140
53141 - 16215	200 x 160
53141 - 16219	250 x 200



TEE ROSCA
Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medidas
54201 - 16122	32mm x 32mm x 32mm
54201 - 16123	40mm x 40mm x 40mm
54201 - 16124	50mm x 50mm x 50mm
54201 - 16125	63mm x 63mm x 63mm



TERMINAL ROSCA	
HI	Producto Certificado
PN16	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
54261 - 16546	25mm x 3/4"
54261 - 16542	32mm x 1"
54261 - 16547	50mm x 1 1/2"
54261 - 16543	63mm x 2"



TAPÓN ROSCA
Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
54241 - 16116	32mm
54241 - 16117	40mm
54241 - 16118	50mm



TERMINAL ROSCA	
HE	Producto Certificado
PN16	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código	Medida
54261 - 16138	32mm x 1"
54261 - 16544	40mm x 1 1/4"
54261 - 16139	50mm x 1 1/2"
54261 - 16140	63mm x 2"



CODO ROSCA

90°	Producto Certificado
HE	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

54101 - 16953	40mm x 1 ¼"
54101 - 16955	50mm x 1 ½"
54101 - 16957	63mm x 2"



CODO CON ROSCA

90°	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

54101 - 16954	32mm x 32mm
54101 - 16956	40mm x 40mm
54101 - 16958	50mm x 50mm
54101 - 16960	63mm x 63mm
54101 - 16962	75mm x 75mm



CODO ROSCA

90°	Producto Certificado
HI	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

54101 - 16961	32mm x 1"
54101 - 16963	50mm x 1 ½"
54101 - 16965	63mm x 2"



COPLA ROSCA REDUCCIÓN

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

54121 - 16135	40mm x 32mm
54121 - 16136	50mm x 40mm
54121 - 16137	63mm x 50mm



COPLA ROSCA

HE	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario

plasgot

Código

Medida

54121 - 16239	25mm x 25mm
54121 - 16240	32mm x 32mm
54121 - 16241	40mm x 40mm
54121 - 16242	50mm x 50mm
54121 - 16243	63mm x 63mm



REDUCCIÓN HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
55141 - 16239	63 / 50
55141 - 16240	63 / 32
55141 - 16247	63 / 40
55141 - 16241	75 / 50
55141 - 16242	75 / 63
55141 - 16243	90 / 63
55141 - 16244	90 / 75
55141 - 16250	90 / 50
55141 - 16184	110 / 50
55141 - 16185	110 / 63
55141 - 16186	110 / 90
55141 - 16187	110 / 75
55141 - 16188	125 / 110
55141 - 16189	125 / 63
55141 - 16190	125 / 90
55141 - 16192	125 / 75
55141 - 16191	140 / 110
55141 - 16193	140 / 90
55141 - 16194	160 / 110
55141 - 16195	160 / 125
55141 - 16197	160 / 63
55141 - 16199	160 / 90
55141 - 16201	180 / 125
55141 - 16203	180 / 160
55141 - 16204	180 / 90
55141 - 16205	200 / 110
55141 - 16206	200 / 125
55141 - 16207	200 / 160
55141 - 16209	200 / 63



REDUCCIÓN HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
55141 - 16210	200 / 90
55141 - 16211	200 / 180
55141 - 16215	225 / 200
55141 - 16212	250 / 200
55141 - 16216	250 / 125
55141 - 16217	250 / 180
55141 - 16218	250 / 225
55141 - 16219	280 / 200
55141 - 16220	280 / 250
55141 - 16221	315 / 160
55141 - 16222	315 / 200
55141 - 16223	315 / 250
55141 - 16224	315 / 280
55141 - 16226	315 / 90
55141 - 16232	400 / 250
55141 - 16233	400 / 315
55141 - 16234	400 / 355



REDUCCIÓN HDPE TERMOFUSIÓN

PN10	Producto Certificado
SDR17	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
55141 - 10164	355mm x 315mm
55141 - 10167	355mm x 200mm
55141 - 10169	355mm x 250mm
55141 - 10174	450mm x 400mm



CODO 45° HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
55101 - 16435	75mm
55101 - 16439	90mm
55101 - 16403	110mm
55101 - 16407	125mm
55101 - 16411	160mm
55101 - 16443	180mm
55101 - 16415	200mm
55101 - 16419	250mm
55101 - 16423	315mm
55101 - 16427	355mm
55101 - 16431	400mm



CODO 90° HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
55100 - 16952	50mm
55100 - 16960	63mm
55100 - 16964	75mm
55100 - 16968	90mm
55100 - 16904	110mm
55100 - 16908	125mm
55100 - 16912	140mm
55100 - 16916	160mm
55100 - 16920	180mm
55100 - 16924	200mm
55100 - 16928	225mm
55100 - 16932	250mm
55100 - 16936	315mm
55100 - 16940	355mm
55100 - 16944	400mm
55100 - 16948	450mm
55100 - 16956	500mm



TEE REDUCCIÓN TERMOFUSIÓN HDPE

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida (mm)
55221 - 16151	50 x 32 x 50
55221 - 16155	90 x 32 x 90
55221 - 16157	125 x 63 x 125
55221 - 16103	140 x 110 x 140
55221 - 16107	180 x 125 x 180
55221 - 16115	225 x 160 x 225
55221 - 16119	225 x 180 x 225
55221 - 16127	250 x 160 x 250
55221 - 16135	315 x 160 x 315
55221 - 16139	315 x 200 x 315



TEE HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55201 - 16103	50mm
55201 - 16107	63mm
55201 - 16111	75mm
55201 - 16115	90mm
55201 - 16119	110mm
55201 - 16123	125mm
55201 - 16127	140mm
55201 - 16131	160mm
55201 - 16135	180mm
55201 - 16139	200mm
55201 - 16143	225mm
55201 - 16147	250mm
55201 - 16151	315mm
55201 - 16155	355mm
55201 - 16159	400mm
55201 - 16163	450mm
55201 - 16167	500mm



STUB END HDPE TERMOFUSIÓN

PN16	Producto Certificado
SDR11	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55301 - 16103	63mm
55301 - 16107	75mm
55301 - 16111	90mm
55301 - 16115	110mm
55301 - 16119	125mm
55301 - 16123	140mm
55301 - 16128	160mm
55301 - 16131	180mm
55301 - 16135	200mm
55301 - 16139	225mm
55301 - 16143	250mm
55301 - 16147	280mm
55301 - 16152	315mm
55301 - 16155	355mm
55301 - 16159	400mm
55301 - 16163	450mm
55301 - 16167	500mm
55301 - 16171	630mm



REDUCCIÓN TERMOFUSIÓN MULTIMEDIDA HDPE


PN10	Producto Certificado
SDR17	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55141 - 10142	180 / 160 / 125 / 110 / 90
55141 - 10159	315 / 250 / 200 / 180 / 160
55141 - 10170	400 / 355 / 250 / 200 / 180



TAPAGORRO HDPE TERMOFUSIÓN

PN10	Producto Certificado
SDR17	Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

55181 - 16103	125mm
55181 - 16111	200mm
55181 - 16115	250mm
55181 - 16119	315mm



FLOTADOR TIPO BALSA

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
72500 - 00250	250 mm
72500 - 00315	315 mm
72500 - 00400	400 mm
72500 - 00450	450 mm



GEOMEMBRANA HDPE

Producto Certificado
Unidad de Venta: m ²



Código	Grosor
34000 - 00001	1mm



CHORIZO SUCCIÓN

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Diámetro	Largo
81200 - 03004	3"	4m
81200 - 03008	3"	8m
81200 - 03010	3"	10m
81200 - 04003	4"	3m
81200 - 04004	4"	4m
81200 - 04006	4"	6m
81200 - 04012	4"	12m
81200 - 05006	5"	6m
81200 - 06001	6"	1m
81200 - 06002	6"	2m
81200 - 06004	6"	4m
81200 - 06006	6"	6m
81200 - 06008	6"	8m
81200 - 06010	6"	10m
81200 - 06075	6"	7.5m
81200 - 06012	6"	12m
81200 - 18115	8"	1.5m
81200 - 08003	8"	3m
81200 - 08004	8"	4m
81200 - 08005	8"	5m
81200 - 08006	8"	6m
81200 - 08007	8"	7m
81200 - 08010	8"	10m
81200 - 08012	8"	12m
81200 - 10006	10"	6m
81200 - 10010	10"	10m
81200 - 10012	10"	12m
81200 - 12008	12"	8m
81200 - 12010	12"	10m
81200 - 12012	12"	12m
81200 - 14008	14"	8m

Collarines Polipropileno



COLLARÍN POLIPROPILENO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



COLLARÍN POLIPROPILENO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

59000 - 11542	32mm x 1/2"
59000 - 11543	32mm x 3/4"
59000 - 11544	40mm x 1"
59000 - 11545	40mm x 1/2"
59000 - 11546	40mm x 3/4"
59000 - 11547	50mm x 1"
59000 - 11548	50mm x 1/2"
59000 - 11549	50mm x 3/4"
59000 - 11550	63mm x 1"
59000 - 11551	63mm x 1 1/2"
59000 - 11552	63mm x 1 1/4"
59000 - 11553	63mm x 1/2"
59000 - 11554	63mm x 3/4"
59000 - 11555	75mm x 1"
59000 - 11556	75mm x 1 1/2"
59000 - 11557	75mm x 1 1/4"
59000 - 11558	75mm x 1/2"
59000 - 11559	75mm x 2"
59000 - 11560	75mm x 3/4"
59000 - 11561	90mm x 1"
59000 - 11562	90mm x 1 1/2"
59000 - 11563	90mm x 1 1/4"

Código

Medida

59000 - 11564	90mm x 1/2"
59000 - 11565	90mm x 2"
59000 - 11566	90mm x 3/4"
59000 - 11501	110mm x 1"
59000 - 11502	110mm x 1 1/2"
59000 - 11503	110mm x 1 1/4"
59000 - 11504	110mm x 1/2"
59000 - 11505	110mm x 2"
59000 - 11506	110mm x 2 1/2"
59000 - 11507	110mm x 3"
59000 - 11508	110mm x 3/4"
59000 - 11509	125mm x 1"
59000 - 11510	125mm x 1 1/2"
59000 - 11511	125mm x 1 1/4"
59000 - 11512	125mm x 2"
59000 - 11513	125mm x 2 1/2"
59000 - 11514	140mm x 1"
59000 - 11515	140mm x 1 1/2"
59000 - 11516	140mm x 1 1/4"
59000 - 11517	140mm x 1/2"
59000 - 11518	140mm x 2"

Collarines Polipropileno



COLLARÍN POLIPROPILENO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



COLLARÍN REFORZADO POLIPROPILENO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
59000 - 11520	140mm x 3"
59000 - 11521	160mm x 1"
59000 - 11522	160mm x 1½"
59000 - 11523	160mm x 1¼"
59000 - 11524	160mm x 2"
59000 - 11525	160mm x 3"
59000 - 11526	160mm x 4"
59000 - 11527	200mm x 1"
59000 - 11528	200mm x 1½"
59000 - 11529	200mm x 2"
59000 - 11530	200mm x 2½"
59000 - 11531	200mm x 3"
59000 - 11532	200mm x 4"
59000 - 11533	250mm x 1"
59000 - 11534	250mm x 2"
59000 - 11535	250mm x 2½"
59000 - 11536	250mm x 3"
59000 - 11537	250mm x 4"
59000 - 11538	315mm x 2"
59000 - 11540	315mm x 3"
59000 - 11541	315mm x 4"

Código	Medida
59000 - 11567	110mm x 2"
59000 - 11568	110mm x 3"
59000 - 11569	125mm x 2"
59000 - 11570	140mm x 2"
59000 - 11571	140mm x 3"
59000 - 11572	160mm x 2"
59000 - 11573	160mm x 3"
59000 - 11574	160mm x 4"
59000 - 11575	200mm x 2"
59000 - 11576	200mm x 3"
59000 - 11577	200mm x 4"
59000 - 11578	250mm x 2"
59000 - 11579	250mm x 3"
59000 - 11580	250mm x 4"
59000 - 11581	315mm x 2"



BRIDA DE ACERO

**norma
DIN**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



CURVA DE ACERO 90°

DIN

Producto Certificado

PN16

Unidad de Venta: Unitario



Código

Perforaciones

Pulgadas

50561 - 10001	8	1¼"
50561 - 10002	8	1½"
50561 - 10025	8	2"
50561 - 10030	8	2½"
50561 - 10005	8	3"
50561 - 10007	8	4"
50561 - 10035	8	5"
50561 - 10010	8	6"
50561 - 10013	8	8"
50561 - 10024	12	8"
50561 - 10015	8	10"
50561 - 10017	8	12"
50561 - 10040	8	14"
50561 - 10045	8	16"
50561 - 10050	8	18"
50561 - 10055	8	20"
50561 - 10060	8	24"

Código

Medida

50281 - 09003	3"
50281 - 09004	4"
50281 - 09006	6"
50281 - 09008	8"
50281 - 09010	10"
50281 - 09012	12"
50281 - 09014	14"
50281 - 09016	16"
50281 - 09020	20"



REDUCCIÓN CORTA CONCENTRICA

Producto Certificado


Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50140 - 50402	4" x 2"
50140 - 50425	4" x 2 ½"
50140 - 50504	5" x 4"
50140 - 50603	6" x 3"
50140 - 50604	6" x 4"
50140 - 50625	6" x 2 ½"
50140 - 50803	8" x 3"
50140 - 50804	8" x 4"
50140 - 50805	8" x 5"
50140 - 50806	8" x 6"
50140 - 51006	10" x 6"
50140 - 51008	10" x 8"



TERMINAL BRIDA CAMPANA ACERO

DIN

Producto Certificado

PN16

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50261 - 16004	4"
50261 - 16005	5"
50261 - 16006	6"
50261 - 16008	8"
50261 - 16010	10"
50261 - 16012	12"



VÁLVULA BOLA BSP	
Hilo Interno	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
97200 - 15013	1/2"
97200 - 15015	3/4"
97200 - 15001	1"
97200 - 15009	1 1/2"
97200 - 15011	1 1/4"
97200 - 15003	2"
97200 - 15005	3"
97200 - 15007	4"



VÁLVULA BOLA	
2UA	Producto Certificado
HI	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
97200 - 16001	3"



VÁLVULA BOLA CEMENTAR	
2UA	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
97200 - 14001	20 mm
97200 - 14003	25 mm
97200 - 14005	32 mm
97200 - 14007	40 mm
97200 - 14009	50 mm
97200 - 14011	63 mm
97200 - 14013	75 mm
97200 - 14015	90 mm
97200 - 14017	110 mm



VÁLVULA BOLA CEMENTAR	
	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
97200 - 12001	20mm
97200 - 12003	25mm
97200 - 12005	32mm
97200 - 12007	40mm
97200 - 12009	50mm
97200 - 12011	63mm
97200 - 12013	75mm
97200 - 12015	90mm
97200 - 12017	110mm
97200 - 12019	160mm



VÁLVULA BOLA CEMENTAR	
1UA	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
97200 - 13001	20 mm
97200 - 13003	25 mm
97200 - 13005	32 mm
97200 - 13007	40 mm
97200 - 13009	50 mm
97200 - 13011	63 mm
97200 - 13013	75 mm
97200 - 13015	90 mm



VÁLVULA ELÉCTRICA

**serie
960**


cementada

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Serie	Medida	Solenoide	Sagiv	Control de flujo
94300 - 39601	96	90	3WNO	si	si
94300 - 39604	96	110	3WNO	si	si



VÁLVULA ELÉCTRICA

**serie
750**

BSP

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Serie	Medida	Solenoide	Sagiv	Control de flujo
94300 - 37514	75	2"	3WNO	si	no
94300 - 37507	75	2"	3WNO	si	no
94300 - 37524	75s	3"	3WNO	si	no



VÁLVULA ELÉCTRICA		
serie 960	cementada	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario



Código	Solenoide	medida	Latch Manual	Sagiv	Piloto regulado
94350 - 96020	3WNO	90	-	si	-
94350 - 96030	3WNO	90	-	si	si
94350 - 96040	3W	90	si	-	-
94350 - 96050	3W	90	si	-	si
94350 - 96070	3WNO	110	-	si	-
94350 - 96080	3WNO	110	-	si	si
94350 - 96090	3W	110	si	-	-
94350 - 96100	3W	110	si	-	si



VÁLVULA ELÉCTRICA		
serie 750	BSP	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario



Código	Solenoide	medida	Latch Manual	Sagiv	Piloto regulado
94350 - 75140	3WNO	3"	-	si	-
94350 - 75130	3WNO	3"	-	si	si
94350 - 75120	3W	3"	si	-	-
94350 - 75110	3W	3"	si	-	si
94350 - 75090	3WNO	2"	-	si	-
94350 - 75080	3WNO	2"	-	si	si
94350 - 75070	3W	2"	si	-	-
94350 - 75060	3W	2"	si	-	si
94350 - 75040	3WNO	1,5"	-	si	-
94350 - 75010	3WNO	1,5"	-	si	si
94350 - 75020	3W	1,5"	si	-	-
94350 - 75030	3W	1,5"	si	-	si



VÁLVULA SOSTENEDORA

serie 800	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Modelo
94000 - 42000	4
94000 - 42080	6
94000 - 42140	646
94000 - 42040	868
94000 - 42030	8



VÁLVULA ALIVIO

serie 800	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Modelo
94000 - 42050	4
94000 - 42150	646
94000 - 42090	6
94000 - 42180	868
94000 - 42110	8



VÁLVULA ANTIGOLPE

serie 800	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
94000 - 42060	4
94000 - 42100	6
94000 - 42120	8
94000 - 42160	646
94000 - 42190	868



VÁLVULA REDUCTORA

serie 800	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
94000 - 42010	4
94000 - 42070	6
94000 - 42130	646
94000 - 42020	8
94000 - 42170	868



VÁLVULA ELÉCTRICA

serie 1000	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario



Código	Membrana	Medidas			Solenoide	Control manual	Latch Manual	Piloto
		e	c	s				
94000 - 40100	Media	2"	2"	2"	3WNO	si	-	-
94000 - 40150	Alta	2"	2"	2"	3WNO	si	-	-
94000 - 40000	Media	2"	2"	2"	3W	-	si	iidc
94000 - 40050	Media	3"	2"	3"	3W	-	si	nelson
94000 - 40025	Alta	3"	2"	3"	3W	-	si	iidc
94000 - 40075	Alta	3"	2"	3"	3W	-	si	nelson
94000 - 41000	Media	4"	3"	4"	3W	-	si	iidc
94000 - 41050	Media	4"	3"	4"	3W	-	si	nelson
94000 - 41200	Alta	3"	2"	3"	3WNO	si	-	-
94000 - 41750	Alta	3"	2"	3"	3WNO	si	-	-



VÁLVULA ELÉCTRICA

**serie
1000**

Producto Certificado



Unidad de Venta: Unitario

Código	Medidas			Solenoides	latch	c/manual	sagiv	Piloto
	e	c	s					
94000 - 40200	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	-
94000 - 40250	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	-
94000 - 40300	3"	2"	3"	3W	si	si	-	-
94000 - 40350	3"	2"	3"	3W	si	si	-	-
94000 - 40400	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	iidc
94000 - 40450	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	iidc
94000 - 40500	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	si
94000 - 40550	3"	2"	3"	3WNO	-	-	si	si
94000 - 41100	4"	3"	4"	3WNO	-	-	si	-
94000 - 41150	4"	3"	4"	3W	si	si	-	-
94000 - 41250	4"	3"	4"	3WNO	-	-	si	iidc
94000 - 41400	3"	3"	3"	3W	si	si	-	-
94000 - 41450	3"	3"	3"	3WNO	-	-	si	-
94000 - 41500	3"	3"	3"	3WNO	-	-	si	iidc
94000 - 41550	3"	3"	3"	3WNO	-	-	si	nelson
94000 - 41600	3"	3"	3"	3W	si	si	-	iidc
94000 - 41650	3"	3"	3"	3W	si	si	-	nelson
94000 - 41700	4"	3"	4"	3WNO	-	-	si	nelson

Válvulas de Aire



VÁLVULA AIRE SIMPLE

unirain

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Modelo

92700 - **10001**

ARV-1-K

92700 - **10003**

ARV-2-K



VÁLVULA DOBLE PROPÓSITO

unirain

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Modelo

92400 - **20001**

ARV-1-KA

92400 - **20002**

ARV-2-KA



VÁLVULA DE AIRE METÁLICA

unirain

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Modelo

92500 - **50004**

4"



VÁLVULA DE AIRE METÁLICA

iidc

PN16

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

92500 - **50010**

4"



VÁLVULA DOBLE PROPÓSITO

NELSON

hilo externo

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

92400 - **00205**

2"



VÁLVULA DOBLE PROPÓSITO

A.R.I. OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

HE

Producto Certificado

PN16

Unidad de Venta: Unitario

Código

Modelo

PN

Medida

92400 - **00020**

D-040

16

1"

92400 - **20003**

D-040

16

2"



VÁLVULA DOBLE PROPÓSITO

A.R.I. OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

HE

Producto Certificado

PN10

Unidad de Venta: Unitario

Código

Modelo

PN

Medida

92400 - **20004**

DT-040

10

1"

92700 - **10006**

D-43

10

2"



VÁLVULA HDPE RETENCIÓN VERTICAL

**sin
canastillo**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



VÁLVULA COMPUERTA CON SELLO ELASTOMÉRICO

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

98400- **25001**

6"

98400- **25002**

8"

98400- **25003**

10"

98400- **25004**

12"

98400- **25005**

14"

98400- **25006**

16"

Código

Medida

96210- **16002**

2"

96210 - **16003**

3"

96210 - **16004**

4"

96210 - **16005**

5"

96210 - **16006**

6"

96210 - **16008**

8"

96210 - **16010**

10"

96210 - **16012**

12"

96210 - **16014**

14"

96210 - **16016**

16"

96210 - **16018**

18"

96210 - **16020**

20"

96210 - **16024**

24"



CANASTILLO VÁLVULA HDPE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

98100 - **21000**

4"

98100 - **21001**

6"

98100 - **21002**

8"

98100 - **21003**

10"

98100 - **21004**

12"



VÁLVULA DUOCHECK FIERRO



PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



VÁLVULA DE PIE FIERRO



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Medida
96310 - 16003	3"
96310 - 16004	4"
96310 - 16006	6"
96310 - 16008	8"
96310 - 16010	10"
96310 - 16012	12"
96310 - 16014	14"
96310 - 16016	16"
96310 - 16018	18"

Código	Nac
98300 - 50003	3"
98300 - 50006	6"
98300 - 50008	8"
98300 - 50010	10"
98300 - 50012	12"
98300 - 50014	14"
98300 - 50016	16"



CANASTILLO VÁLVULA FIERRO



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



VÁLVULA FIERRO RETENCIÓN VERTICAL



**sin
canastillo**

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Nac
98100 - 11000	4"
98100 - 11001	6"
98100 - 11002	8"
98100 - 11003	10"
98100 - 11004	12"
98100 - 11005	14"
98100 - 11006	16"

Código	Medida
98400 - 15000	4
98400 - 15001	6
98400 - 15002	8
98400 - 15003	10
98400 - 15004	12
98400 - 15005	14
98400 - 15006	16

Válvulas Fierro



VÁLVULA MARIPOSA

PN16
reductor

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

96410 - 16003	3"
96410 - 16004	4"
96410 - 16006	6"
96410 - 16008	8"
96410 - 16010	10"
96410 - 16012	12"
96410 - 16014	14"
96410 - 16016	16"
96410 - 16018	18"
96410 - 16020	20"

Válvulas Bronce



VÁLVULA BRONCE RETENCIÓN VERTICAL

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

98400 - 16001	1"
98400 - 16125	1¼"
98400 - 16150	1½"
98400 - 16002	2"
98400 - 16003	3"



CANASTILLO FILTRO BRONCE

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

98100 - 20150	½"
98100 - 20100	1"
98100 - 20125	1¼"
98100 - 20200	2
98100 - 20300	3



VÁLVULA DE PIE BRONCE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
98300 - 25350	1"
98300 - 25351	1 ¼"
98300 - 25352	1 ½"
98300 - 25353	2"
98300 - 25354	3"



VÁLVULA BRONCE COMPUERTA

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
93200 - 15007	½"
93200 - 15009	¾"
93200 - 15001	1"
93200 - 15006	1¼"
93200 - 15005	1½"
93200 - 15002	2"
93200 - 15008	2½"
93200 - 15003	3"
93200 - 15004	4"



VÁLVULA BOLA BRONCE

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida
93100 - 15009	½"
93100 - 15013	¾"
93100 - 15002	1"
93100 - 15004	1¼"
93100 - 15003	1½"
93100 - 15005	2"
93100 - 15012	2½"
93100 - 15006	3"
93100 - 15007	4"



TOMA DE PRESIÓN SCHRADER

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

22000 - **35002**

1/4"



ADAPTADOR TOMA DE PRESIÓN SCHRADER

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida

22000 - **02005**

1/4"



SOLENOIDE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM

Código

Tipo

75000 - **20005**

3WNO - 24V - AC - 1,2



SOLENOIDE C/MANUAL

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM

Código

Tipo

75000 - **40004**

Latch 3W Manual



SOLENOIDE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

iide

Código

Tipo

75000 - **10001**

2W NC 24VAC

75000 - **20001**

3WNC

75000 - **20003**

3WNO

75000 - **40007**

3WNO Latch



SOLENOIDE C/MANUAL

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

iide

Código

Tipo

75000 - **40006**

3W-NO-24V

75000 - **40000**

3WNO Latch

Válvulas Accesorios



MICROTUBO HIDRÁULICO PARA VÁLVULAS

NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Grosor	Longitud
26000 - 00061	6mm	100 mts
26000 - 00002	8mm	100 mts



BASE SOLENOIDE

iidc

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Tipo
75000 - 00000	3W



BASE AQUA SOLENOIDE

NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Tipo
47000 - 10001	3W



SOLENOIDE GEM-SO L

BACCARA

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Modelo	Tipo
75000 - 20050	GEM-SO L	3WNO 24V



MANÓMETRO CON GLICERINA

iidc

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Rango en bares
73000 - 22510	0 a 2,5
73000 - 22511	0 a 4
73000 - 22512	0 a 6
73000 - 22514	0 a 7
73000 - 22509	0 a 10
73000 - 22516	0 a 16
73000 - 22517	0 a 20
73000 - 22518	0 a 25
73000 - 22519	0 a 160



KIT PILOTO REGULADOR

NELSON

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Descripción
73000 - 17502	25-200 PSI

Válvulas Accesorios



PILOTO REGULADOR DE PRESIÓN

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

73000 - **05002**

Tipo

29-100 8mm



PILOTO REGULADOR DE PRESIÓN

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

73000 - **37509**

Modelo

290 - 1000



CONECTOR MILIMÉTRICO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **12506**

Medida

8mm x 1/8"



VÁLVULA SAGIV COBRE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

47000 - **14000**

Tipo

3W



TEE MILIMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **30001**

Medida

8mm x 1/8" x 8mm



CODO MILIMÉTRICO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

56000 - **10001**

Medida

8mm x 1/4"

56000 - **10002**

8mm x 1/8"



TOMA MANOMÉTRICA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

73000 - **60010**

Medida

1/4"



GOLILLA PLANA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50700 - **65012**

1/2 "

50700 - **65058**

5/8 "

50700 - **65034**

3/4 "



HILO CORRIDO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50700 - **00512**

1/2 "

50700 - **00534**

3/4 "

50700 - **00558**

5/8 "



PERNO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50700 - **25310**

3/4" x 2 1/2"

50700 - **25320**

3/4" x 4"

50700 - **25330**

3/4" x 6"

50700 - **25510**

5/8" x 3"

50700 - **25520**

5/8" x 5"

50700 - **40012**

1/2" x 28cm

50700 - **40058**

5/8" x 28cm

50700 - **45012**

1/2" x 24.5cm

50700 - **45058**

5/8" x 24.5cm



TUERCA

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

50700 - **85012**

1/2 "

50700 - **85034**

3/4 "

50700 - **85058**

5/8 "



CAUDALÍMETRO SERIE IR

Emisor de pulso

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Medida

73000 - 02531	3"
73000 - 02533	4"
73000 - 02545	5"
73000 - 02535	6"
73000 - 02537	8"
73000 - 02527	10"
73000 - 02529	12"



AGITADOR DE AIRE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Potencia

Voltaje

14000 - 80001	1HP	220V
14000 - 80005	2HP	220V
14000 - 80007	2HP	380V
14000 - 80009	3HP	380V



CAUDALÍMETRO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Descripcion

73000 - 02565	PB 1 L(901)
73000 - 02575	1/2 SF EV 0.1L (6004)



FLUJÓMETRO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

DN

Lts x minuto

73000 - 15003	15mm	1 a 7
73000 - 15004	15mm	2 a 18
73000 - 15005	25mm	10 a 60



CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código

Tamaño

73000 - 02576	6"
73000 - 02577	8"
73000 - 02578	10"




KIT FERTIRRIEGO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Torres	Dimensiones (cm)
72300 - 15040	1	50 x 40 x 120
72300 - 25040	2	50 x 40 x 120
72300 - 45050	4	50 x 50 x 120



KIT ARAÑA ESTANQUE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Litros
31300 - 00002	1000
31300 - 00001	2000
31300 - 00003	5000
31300 - 00050	10000



ESTANQUE CIL PLÁSTICO VERTICAL

Blanco

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Capacidad
31000 - 10000	1.000
31000 - 10030	2.000
31000 - 10050	3.000
31000 - 10060	5.000
31000 - 10010	10.000
31000 - 10020	15.000
31000 - 10040	20.000



ESTANQUE CIL PLÁSTICO VERTICAL

Gris

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Capacidad
31000 - 00001	1.000
31000 - 00003	2.000
31000 - 00004	3.000
31000 - 00005	5.000
31000 - 00007	10.000
31000 - 00008	15.000
31000 - 00002	20.000


**CABEZA ASPERSOR
SUPERNET**
NETAFIM™

alcance largo	Producto Certificado
reforzado	Unidad de Venta: Unitario

Código Caudal (l/h)

21200 - 00012	20
21200 - 00013	30
21200 - 00014	35
21200 - 00015	40
21200 - 00016	50
21200 - 00017	58
21200 - 00018	70
21200 - 00019	90
21200 - 00051	110


**CABEZA ASPERSOR
SUPERNET C/DEFLECTOR**
NETAFIM™

alcance largo	Producto Certificado
reforzado	Unidad de Venta: Unitario

Código Caudal (l/h)

21200 - 00020	20
21200 - 00021	30
21200 - 00022	35
21200 - 00023	40
21200 - 00024	50
21200 - 00025	58
21200 - 00026	70
21200 - 00027	90
21200 - 00052	110


**CABEZA ASPERSOR
SUPERNET JET**
NETAFIM™

alcance corto	Producto Certificado
reforzado	Unidad de Venta: Unitario

Código Caudal (l/h)

21200 - 00031	20
21200 - 00032	30
21200 - 00033	35
21200 - 00034	40
21200 - 00035	50
21200 - 00036	58
21200 - 00037	70
21200 - 00038	90


**CABEZA ASPERSOR
GYRONET JET**
NETAFIM™

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código Ángulo alcance Caudal (l/h)

21100 - 00005	300°	40
21100 - 00044	300°	58
21100 - 00045	360°	90
21100 - 00008	360°	40
21100 - 00010	360°	70



CABEZA ASPERSOR GYRONET C/DEFLECTOR

NETAFIM™
alcance corto

Producto Certificado

reforzado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Caudal (l/h)
21100 - 00028	27
21100 - 00029	40
21100 - 00030	58
21100 - 00031	70
21100 - 00032	90
21100 - 00042	120
21100 - 00043	150



CABEZA ASPERSOR GYRONET C/DEFLECTOR

NETAFIM™
alcance largo

Producto Certificado

reforzado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Caudal (l/h)
21100 - 00017	27
21100 - 00018	40
21100 - 00019	58
21100 - 00020	70
21100 - 00021	90
21100 - 00039	120
21100 - 00040	150



CABEZA ASPERSOR GYRONET

NETAFIM™
alcance largo

Producto Certificado

reforzado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Caudal (l/h)	Precio
21100 - 00012	27	\$695
21100 - 00013	40	\$695
21100 - 00014	58	\$695
21100 - 00015	70	\$695
21100 - 00011	120	\$695



CABEZA ASPERSOR GYRONET

NETAFIM™
alcance corto

Producto Certificado

reforzado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Caudal (l/h)
21100 - 00022	27
21100 - 00024	40
21100 - 00026	70
21100 - 00041	120

Aspersores Accesorios



MICROTUBO HIDRAÚLICO PARA ASPERSORES

NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: 500mts

Código

26000 - **00008**

Medida

4mm

longitud

500m



ESTACA NEGRA UNIVERSAL

FITZ

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

22000 - **13004**

Medida

33cm



ESTACA SUPERNET

NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

22000 - **13005**

Medida

30 cm



ESTACA*

FITZ

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

22000 - **13100**

Descripción

para aspersores Nelson

Medida

40 cm



ESTACA GYRONET

NETAFIM™

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

22000 - **13002**

Medida

30 cm

* No incluye adaptador ni microtubo

Aspersores



ASPERSOR S7 PLATO AZUL



con deflector	Producto Certificado
autocompensado	Unidad de Venta: Unitario

Código

Litros/hr

21000 - 00001	32
21000 - 00009	42
21000 - 00010	53
21000 - 00002	68
21000 - 00011	91



ASPERSOR R10 WHITE PLATE P4



9°	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - 06081	#60 light red
----------------------	---------------



BASE ASPERSOR S7



Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Especificaciones

22000 - 05001	Para estaca microtubo 4 mm
----------------------	----------------------------



ASPERSOR R10T WHITE PLATE P4



9°	Producto Certificado
turbo	Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - 06080	#55 light yellow
----------------------	------------------



HERRAMIENTA CAMBIO BOQUILLA



R10	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario

Código

Descripción

21000 - 00500	Para aspersores Nelson R10
----------------------	----------------------------



ASPERSOR R10T BLUE PLATE P6



9°	Producto Certificado
turbo	Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - 06037	#65 gray
22000 - 06082	#70 white

Aspersores



ASPERSOR R2000WF GOLD PLATE



**windfighter
18**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - **06041**

#18 gold

22000 - **06060**

2 TN



ASPERSOR R2000WF PURPLE PLATE



**windfighter
12**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Descripción

22000 - **06039**

#12 purple



ASPERSOR R2000WF GREEN PLATE



**windfighter
14**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - **06040**

#14 green



ASPERSOR R2000 YELLOW PLATE K2



15°


Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - **06038**

#10 blue 2TN



ASPERSOR R2000WF PURPLE PLATE



part-circle

windfighter 12

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

22000 - **06036**

#12 purple 2 TN



ASPERSOR R2000 GRAY PLATE K3



24°

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario

Código

Boquilla

21000 - **10000**

#12 purple



KIT TOMA PRESIÓN ACME



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



MINI REGULADOR



entrada	salida	Producto Certificado
HI 1/2"	acme	Unidad de Venta: Unitario

Código

Descripción

73000 - **17503** Para R2000WF / R2000/ R10T/R10

codigo

Presión

22000 - **06100** 35 psi

22000 - **06055** 40 psi

22000 - **06101** 45 psi



ADAPTADOR ASSY GRAY



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



MINI REGULADOR



entrada	salida	Producto Certificado
acme	acme	Unidad de Venta: Unitario

Código

entrada

salida

22000 - **02007** 1/2 MNTP macho acme

Código

Presión

22000 - **06102** 35 psi

22000 - **06103** 40 psi

22000 - **06104** 45 psi



ADAPTADOR ASSY GRAY



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

entrada

salida

22000 - **02030** 25mm slip 1/2" macho acme

22000 - **02031** pvc5 1/2 1/2" macho acme



GOTERO BOTÓN BARBADO		
CNL	PCJ	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Litros/hr
25100 - 00002	2
25100 - 00006	4
25100 - 00008	8



GOTERO BOTÓN BARBADO		
	PCJ	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Litros/hr
25000 - 00003	2
25000 - 00005	4
25000 - 00001	8



GOTERO BOTÓN CILÍNDRICO		
CNL	PCJ	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Litros/hr
25100 - 00003	2
25100 - 00007	4
25100 - 00009	8



GOTERO BOTÓN CILÍNDRICO		
	PCJ	Producto Certificado
		Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Litros/hr
25000 - 00004	2



MICROTUBO GOTERO	
	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Grosor	Longitud
26000 - 00007	3,5mm	100 mts

PCJ= Autocompensado | CNL = antidrenante


LÍNEA ARIES

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Diámetro (grosor pared)	Caudales disponibles	Distancia goteros	Longitud total
23161 - 09003	16mm (0.9mm)	2 (litros/hr)	0,5 mts	500 mts
23161 - 10006	16mm (1.0mm)	2 (litros/hr)	0,5 mts	500 mts


LÍNEA UNIRAM
RC

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Diámetro (grosor pared)	Caudales disponibles	Distancia goteros	Longitud total
23163 - 10020	16mm (1.0mm)	2.3 (litros/hr)	0,5 mts	500 mts


LINEA DRIPNET
PC

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

NETAFIM™

Código	Diámetro (grosor pared)	Caudales disponibles	Distancia goteros	Longitud total
23162 - 10007	16mm (1.0mm)	2.0 (litros/hr)	0,5 mts	500 mts



CINTA STREAMLINE	
Producto Certificado	NETAFIM™
Unidad de Venta: Unitario	

Código	Diámetro (grosor pared)	Caudales disponibles	Distancia goteros	Longitud total
24160 - 00004	16mm (0.5mm)	1.1 (litros/hr)	0,2 mts	3200 mts
24160 - 00006	16mm (0.6mm)	0.8 (litros/hr)	0,2 mts	2600 mts
24160 - 00005	16mm (0.6mm)	1.1 (litros/hr)	0,2 mts	2600 mts
24160 - 00010	16mm (0.8mm)	1.05 (litros/hr)	0,2 mts	2200 mts



POLIETILENO LISO	
Producto Certificado	NETAFIM™
Unidad de Venta: Rollo	

Código	Diámetro	Grosor (pared)	Cantidad rollo
23160 - 10001	16mm	1,0mm	500 mts
23160 - 12002	16mm	1,2mm	400 mts
23200 - 10001	20mm	1,0mm	300 mts
23200 - 12002	20mm	1,2mm	300 mts



POLIETILENO NACIONAL	
Producto Certificado	NETAFIM™
Unidad de Venta: Rollo	

Código	Diámetro	Grosor (pared)	Cantidad rollo
23160 - 10500	16mm	1,0mm	500 mts
23160 - 10510	16mm	1,2mm	400 mts
23200 - 10500	20mm	1,0mm	300 mts
23200 - 10501	20mm	1,2mm	300 mts

Filtros Arena



FILTRO ARENA AUTOMÁTICO

70% Caudal lavado	PN6.5	Producto Certificado	
		Unidad de Venta: Unitario	

Código	Medida	x tanques	Caudal lavado
42000 - 21001	24"	x 2	28
42000 - 21002	24"	x 3	33.25
42000 - 21003	30"	x 2	35
42000 - 21004	30"	x 3	40.25
42000 - 21007	36"	x 2	56
42000 - 21008	36"	x 3	66.5
42000 - 21010	48"	x 2	98
42000 - 21011	48"	x 3	105



CRIBA FILTRO ARENA

Producto Certificado	
Unidad de Venta: Unitario	

Código

46000 - **02001**



ARENA PARA FILTRO

Producto Certificado	
Unidad de Venta: Unitario	

Código	Material	Cantidad
46000 - 01001	Cuarzo	25kg

Filtro de Anillas



FILTRO AK-SK 130MIC

UF	Producto Certificado	
F110ac	Unidad de Venta: Unitario	

Código	Tamaño	Modelo
41000 - 11002	S	324
41000 - 11003	S	336
41000 - 11004	S	424
41000 - 11005	S	436
41000 - 11006	S	524
41000 - 11007	S	536
41000 - 11008	S	624
41000 - 11009	S	636
41000 - 11010	S	736
41000 - 12001	L	224
41000 - 12002	L	424
41000 - 12003	L	524
41000 - 12004	L	624
41000 - 12005	L	636
41000 - 12006	L	736
41000 - 12010	L	536
41000 - 12030	L	324



**FILTRO ANILLAS
MANUAL SIMPLE**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida	botellas	Unión
41000 - 12505	3"	3"	Victáulica



**FILTRO ANILLAS
AUTOMÁTICO SIMPLE**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida	Micrones	Botellas	Unión
41000 - 12530	3"	200	1	Victáulica



**FILTRO ANILLAS
MANUAL DOBLE**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida	botellas	Unión
41000 - 12506	4"	4"	Victáulica



**FILTRO ANILLAS
AUTOMÁTICO DOBLE**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Medida	Micrones	botellas	Unión
41000 - 12520	4"	200	2	Victáulica



DISCO DE ANILLAS

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Micrones	Mesh
44000 - 14010	200	80
44000 - 14020	130	120
44000 - 14030	50	300



**FILTRO ANILLA
SEGURIDAD TACSA**

Producto Certificado
Unidad de Venta: Unitario



Código	Tipo	Medida	n° botellas	Medidas botella
41000 - 12503	simple	6"	2	3"
41000 - 12501	simple	6"	3	3"
41000 - 12502	doble	8"	2	4"
41000 - 12504	doble	8"	3	4"
41000 - 12515	simple	4"	1	3"
41000 - 12510	simple	4"	2	3"



FILTRO MALLA PLÁSTICO

plasgot

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Mesh	Medida
43000- 34002	120	1"
43000- 34001	120	1 1/2"
43000- 34003	120	2"
43000- 34004	50	1 1/2"
43000- 34005	50	1"
43000- 34006	50	2"



VÁLVULA RETROLAVADO



Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Entrada	Salida	Retrolavado
94700 - 00006	2"	2"	2"
94700 - 00007	3"	3"	3"
94700 - 00008	4"	4"	3"



MALLA PARA FILTRO

plasgot

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código	Medida	Mesh
43000 - 34021	1 1/2" - 2	50
43000 - 34022	1 1/2" - 2	120



TABLERO ELÉCTRICO PARTIDOR SUAVE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



TABLERO ELÉCTRICO ESTRELA TRIÁNGULO

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Potencia
12000 - 65955	5.5HP + 4HP + 3HP
12000 - 65975	7.5HP + 4HP + 3HP
12000 - 65010	10HP + 4HP + 3HP
12000 - 65012	12.5HP + 4HP + 3HP
12000 - 65015	15HP + 4HP + 3HP
12000 - 65020	20HP + 4HP + 3HP
12000 - 65025	25HP + 4HP + 3HP
12000 - 65030	30HP + 4HP + 3HP
12000 - 65040	40HP + 4HP + 3HP
12000 - 65050	50HP + 4HP + 3HP
12000 - 65060	60HP + 4HP + 3HP
12000 - 65075	75HP + 4HP + 3HP
12000 - 65100	100HP + 4HP + 3HP
12000 - 65150	150HP + 4HP + 3HP
12000 - 65200	200HP + 4HP + 3HP

Código	Potencia
12000 - 62955	5.5HP + 4HP + 3HP
12000 - 62975	7.5HP + 4HP + 3HP
12000 - 62010	10HP + 4HP + 3HP
12000 - 62012	12.5HP + 4HP + 3HP



PARTIDOR SUAVE

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Potencia
11000 - 35003	15KW
11000 - 35004	22KW
11000 - 35005	30KW
11000 - 35006	37KW
11000 - 35007	45KW
11000 - 35001	55KW
11000 - 35002	75KW



PANEL DE CONTROL SECTORES

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario



Código	Sectores
11000 - 34001	6
11000 - 34100	9



Sistemas de automatización

Consulte con nuestros especialistas los requerimientos para la automatización de su proyecto de riego.
Esperamos sus consultas al **(02) 257 88 000** ó al **(02) 294 93 626** ó escribanos a **ventas@tagleycia.com**

El Sistema consiste en:

Un controlador (**programador**)

Controla una serie de receptores (**Twigs**) en una secuencia programada

Opera en forma **100% inalámbrica**

Señal de radio de alta potencia (1-2 watts), en banda 900 Mhz (no requiere automatización)




Versiones

TWIG Legacy

(TD-200, twigvalve, twigrepeater)
controlador y receptores
con
consola y botoneras

TWIG-V / MC

Controlador y receptores
sin display
(BTE -internet ready)



Controladores

TD -200 Posee display, consola y radio incorporada

TWIG^{MC} Comandado remotamente vía BTE y APP para dispositivos móviles (opción conexión a internet mediante enlace de red o router celular). Radio para comunicación en HUB externo.

Comunicación con TWIGs c/20 segundos en forma bi-direccional(asegura fiabilidad).


Opera varios programas simultáneos, incluyendo diferentes horas de partida, inicio manual o por día/hora y opción de modo pausa para suspender operación en forma rápida.



¿Cómo funciona?

La plataforma es una red de monitoreo y control en terreno, compuesta por nodos interconectados y un software web y App Móvil. Diferentes tipos de Nodos envían información entre ellos gracias a su tecnología Mesh. Son los encargados de controlar y monitorear las diferentes soluciones.

La red segura de comunicación se coordina y canalizar los datos a través de un Gateway, que es el encargado de comunicar la red con un servidor web.





Agronic 2500

Es un completo programador para el control del riego y la fertilización, totalmente configurable.

Equipado para el control del riego, fertilización, bombeo y limpieza de filtros, con detección de averías y detallado registro cronológico de eventos e histórico de acumulados.

Modelos con 9, 18 y 27 salidas configurables, más 6 entradas digitales.

Ampliaciones para la lectura de 2 sensores analógicos en la base o a través del sistema radio AgroBee para más entradas y salidas, hasta llegar a los límites de 30 sectores de riego, 2 motores, 4 fertilizantes y agitadores, 1 general de fertilizantes, 9 filtros, 1 general de filtros, 20 sensores digitales, 10 sensores contadores y 40 sensores analógicos.

Gestión a distancia del equipo mediante Agronic APP, Agronic Web, mensajes SMS, así como enlace a PC para tres usuarios..

Agronic 4000


Está equipado para el control del riego, fertilización, pH, bombeo y limpieza de filtros, con detección de averías y posibilidad de telegestión de datos vía PC o por teléfono móvil.

Modelos con 16, 24, 32, 48, 64, 80 y 96 salidas configurables, más 12 sensores digitales en la base.

Programación por tiempo y volumen, tanto en riego y fertilización como en limpieza de filtros, con posibilidad de actuaciones mixtas (independientes para cada subprograma).




Ofrece por medio de sensores climáticos o de cultivo el influenciar en las condiciones de inicio o en las unidades de riego y fertilizantes.







Tamaño de Conexión	1" DN 25
Tipo de Conexión	Rosca hembra BSP
Material	Fibra de vidrio reforzada


Rango Cudal mínimo	m ³ /h	10
	USG/min	44
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	1
	psi	14.5
Temperatura Máxima	°C	60°
	°F	140°



Tamaño de conexión	1½" DN 40
Tipo de conexión	Rosca hembra BSP
Material	Fibra de vidrio reforzada




Rango Caudal mínimo	m ³ /h	25
	USG/min	110
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	1.5
	psi	21.8
Temperatura Máxima	°C	60°
	°F	140°







Tamaño de Conexión	2" DN 50
Tipo de Conexión	Rosca hembra BSP
Material	Fibra de vidrio reforzada


Rango Caudal mínimo	m ³ /h	40
	gal/min (US)	176
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	1.5
	psi	21.8
Temperatura Máxima	°C	60°
	°F	140°



Tamaño de conexión	3" DN 80
Tipo de conexión	Rosca hembra BSP
Material	Fibra de vidrio reforzada




Rango Caudal mínimo	m ³ /h	90
	gal/min (US)	396
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	1.5
	psi	21.8
Temperatura Máxima	°C	60°
	°F	140°







Tamaño de conexión	3" DN 80
Tipo de conexión	Pegado con solvente
Material	UPVC

Rango Caudal mínimo	m ³ /h	100
	gal/min (US)	440
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	0.6
	psi	8.7
Temperatura Máxima	°C	40°
	°F	104°



Tamaño de conexión	4" DN 100
Tipo de conexión	Pegado con solvente
Material	UPVC



Rango Caudal mínimo	m ³ /h	160
	gal/min (US)	700
Presión Máxima trabajo	bar	10
	psi	145
Presión Mínima trabajo	bar	0.6
	psi	8.7
Temperatura Máxima	°C	40°
	°F	104°



Potencia	Voltaje	Corriente	Presión (kpa) Máxima	Flujo Máximo (m³/h)	Grado Vacío Máximo (kpa)	Velocidad Rotatoria (Rpm)	Frecuencia (Hz)	Ruido Db(A)	N.W. (Kg)	G.W. (kg)
1100	220V	9.36	27	170	20	2800	50	<=60	22.6	24
1100	380V	2.41	27	170	20	2800	50	<=60	22.6	24
1500	220V	9.36	30	180	21	2800	50	<=60	22.6	24
2200	380V	3.33	30	180	21	2800	50	<=60	22.6	24
2200	380V	4.66	36	250	25	2800	50	<=70	32.4	34.5



AGITADOR DE AIRE

Potencia 2200





AGITADOR DE AIRE

Potencia 1100-1500





Medida	x	n° de tanques	Caudal Mi (m³/hr)	Caudal Nominal (m³/hr)	Superficie Filtración (m²)	Presión Nominal (bar)	Retro lavado	Caudal Lavado x depósito
24"	x 2		30	40	0.58	6.5	3"	20
24"	x 3		45	47.5	0.87	6.5	3"	30
30"	x 2		30	50	0.91	6.5	3"	35
30"	x 3		45	57.5	1.36	6.5	3"	52.5
36"	x 2		60	80	1.3	6.5	3"	45
36"	x 3		90	95	1.95	6.5	4"	67.5
48"	x 2		100	140	2.32	6.5	4"	80
48"	x 3		150	210	3.48	6.5	4"	80



Modelo 24"x2"

D	600 mm
A	700 mm
B	720 mm
C	600 mm
E	955 mm
G	280 mm
K	1420 mm
H	1385 mm

	30"x2"	36"x2"	48"x2"
D	750mm	900mm	1200mm
A	900mm	1100mm	1400mm
B	565mm	640mm	810mm
C	220mm	220mm	275mm
E	1525mm	1503mm	1691mm
F	1245mm	1223mm	1368mm
G	210mm	230mm	250mm
K	1770mm	2120mm	2720mm





VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida


98400 - 16001	1"
98400 - 16125	1¼"
98400 - 16150	1½"
98400 - 16002	2"
98400 - 16003	3"
98400 - XXXXX	4"

Medida

A (mm)

C (mm)

½"	41.5	36
¾"	45.5	42
1"	52	47
1¼"	57.5	59.5
1½"	63.5	66.5
2"	71	83
2½"	84	95
3"	89	110
4"	102	143



VÁLVULA DE PIE BRONCE

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código

Medida


98300 - 25350	1"
98300 - 25351	1 ¼"
98300 - 25352	1 ½"
98300 - 25353	2"
98300 - 25354	3"
98300 - XXXXX	4"

Medida

A (mm)

C (mm)

½"	85.5	36
¾"	102	42
1"	116.5	47
1¼"	127.5	59.5
1½"	144	66.5
2"	156	83
2½"	204	95
3"	226	110
4"	249	143





VÁLVULA BRONCE COMPUERTA

PN16

Producto Certificado


Unidad de Venta: Unitario

Presión de funcionamiento 16 bares (232 psi)

Tempertura funcionamiento de -10°C a 120°C (de 14°F a 248°F)

Hilo ISO228 (esquivalente a DIN 259 y BS2779)

Código	Dim	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	E (mm)
93200 - 15007	½"	54	12	71	41	14
93200 - 15009	¾"	55	12.5	74	43	15
93200 - 15001	1"	60	14	85	48	19.5
93200 - 15006	1¼"	71	15	102	53	25
93200 - 15005	1½"	71	14	111	54	31
93200 - 15002	2"	80	16	127	61	40
93200 - 15008	2½"	100	22	170	78	53
93200 - 15003	3"	110	22	180	83	60
93200 - 15004	4"	143	22.5	220	91	75



CANASTILLO FILTRO BRONCE

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Código Medida

98100 - **20150** ½"

98100 - **20100** 1"


98100 - **20125** 1¼"

98100 - **20200** 2"

98100 - **20300** 3"

98100 - **XXXXX** 4"

Medida	A (mm)	H (mm)	D (mm)
½"	27	47	15
¾"	34	57	19
1"	40.5	69	24
1¼"	48.5	75	34.5
1½"	57	83	40
2"	68	98	49.5
2½"	83	123	60
3"	98	138	77
4"	121	152	101





VÁLVULA BOLA BRONCE

PN16

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Características

Presión de funcionamiento

16 bares (232 psi)


Temperatura funcionamiento

de -10°C a 120°C (de 14°F a 248°F)

Hilo

ISO228 (esivalente a DIN 259 y BS2779)

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
93100 - 15009	½"	47.3	23	38	87	10
93100 - 15013	¾"	50	29.5	52.5	95	14.8
93100 - 15002	1"	61	35.6	57	95	19
93100 - 15004	1¼"	67	42.7	62.5	126	24
93100 - 15003	1½"	79	53	72.5	140	30.2
93100 - 15005	2"	87	63	76.5	140	37
93100 - 15012	2½"	125	96	111	224	57
93100 - 15006	3"	141.5	123	123	224	68
93100 - 15007	4"	163.5	135	135	224	84





CAUDALÍMETRO SERIE IR



Emisor de pulso

Producto Certificado

Unidad de Venta: Unitario

Modelo	Tamaño (mm)	Qs Flujo sobrecarga	Qp Flujo permanente	Qt Fujo transicional	Qmin Fujo mínimo	Lectura mínima	Lectura máxima
		m3/h				m3	
IR 3C	80	80	40	12	3.2	0,002	999,999
IR 4C	100	120	60	18	4.8	0,002	999,999
IR 5C	125	200	100	30	8	0,002	999,999
IR 6C	150	300	150	45	12	0,002	999,999
IR 8C	200	500	250	75	20	0,002	999,999
IR 10C	250	800	400	120	32	0,02	9.999.999
IR 12C	300	1200	600	180	48	0,02	9.999.999



Modelo	Tamaño	Largo (mm)	Alto (mm)	φ D1 diámetro exterior	φ D2 diámetro circulo tornillo	Tornillos conectores (n-M)
IR 3C	80	225	284	200	160	8-M16
IR 4C	100	250	295	220	180	8-M16
IR 5C	125	250	310	250	210	8-M16
IR 6C	150	300	339	285	240	8-M20
IR 8C	200	350	382	340	295	8-M20 (1.0Mpa)
IR 10C	250	400	433	395	350	12-M20 (1.0Mpa)
IR 12C	300	450	483	445	400	12-M20 (1.0Mpa)





CAUDALÍMETRO SERIE IR	
Emisor de pulso	Producto Certificado
	Unidad de Venta: Unitario


#parte	Descripción	Material	Cantidad
1	Tornillo M5×45 para sellado	Acero inoxidable	1
2	Tornillo M5×45	Acero inoxidable	1
3	Cubierta con tapa	Montaje	1
4	Registro sellado	Montaje	1
5	Alfiler de fijación	Latón	1
6	Anillo de retención	Plástico ABS	1
7	Tornillo	Latón	4
8	Alfiler	Acero inoxidable	1
9	Soporte	Plástico ABS	1
10	Tornillo de sellado	Acero inoxidable	2
11	Tornillo M12×35	Acero inoxidable	2
12	Empaquetadura	Acero inoxidable	4
13	Tuerca de ajuste	Latón	1
14	Brida	Hierro fundido	1
15	Junta tórica	Goma de silicona	1
16	Junta tórica	Goma de silicona	1
17	Casquillo para ajuste	Latón	1
18	Placa de cojinete superior	Latón	1
19	Tornillo	Latón	4
20	Engranaje central inferior	Componente	1
21	Placa de cubierta	Óxido de polifenileno modificado	1
22	Junta tórica de ajuste	Goma	2
23	Componente de transmisión de engranaje	Montaje	1
24	Palanca de ajuste	Latón	1
25	Turbina	Componente	1
26	Placa de ajuste	Óxido de polifenileno modificado	1
27	Casquillo	Nylon con grafito	1
28	Cámara de medición	Óxido de polifenileno modificado	1
29	Tornillo de fijación	Latón	3
30	Junta tórica	Goma	1
31	Cuerpo	Hierro fundido	1







TABLERO ELÉCTRICO PARTIDOR SUAVE

10HP	30HP	Producto Certificado
70HP	100HP	Unidad de Venta: Unitario







10HP	30HP	Producto Certificado
70HP	100HP	Unidad de Venta: Unitario



Anexo Técnico **Tableros eléctricos**



CONVERSIÓN DE MEDIDAS

Unidad de medida	Convertir	a	Multiplicar x
Longitud	Pulgadas	Milímetros	25,401
	Pies	Metros	0,3048
	Milímetros	Pulgadas	0,0394
	Milímetros	Metros	0,001
	Metros	Milímetros	1000
	Metros	Pies	3,2808

Medida	Convertir	a	Multiplicar x
Volumen	Pulgadas ³	Litros	0,01638
	Pies ³	Litros	28,3205
	Galones (USA)	Litros	3,785
	Galones (IMP)	Litros	4,5454
	Litros	Pulgadas ³	61,024
	Litros	Pies ³	0,03531
	Litros	Galones (USA)	0,2542
	Litros	Galones (IMP)	0,22

Medida	Convertir	a	Multiplicar x
Potencia	Caballo de Vapor (CV)	Watts	736
	Horse Power (HP)	Watts	746
	Caballo de Vapor (CV)	Horse Power (HP)	0,98644
	Watts	Caballo de Vapor (CV)	0,00136
	Watts	Horse Power (HP)	0,00136
	Horse Power (HP)	Caballo de Vapor (CV)	1,03

Unidad medida	Convertir	a	Multiplicar x
Caudal	G.M.P. (USA)	M ³ /h	0,2271
	G.M.P. (IMP)	M ³ /h	0,2727
	M ³ /h	G.M.P. (USA)	4,4033
	M ³ /h	G.M.P. (IMP)	3,85703
	M ³ /h	L/s	0,27777
	L/s	M ³ /h	3,6
	L/s	M ³ /h	60
	L/m	M ³ /h	0,06

Medida	Convertir	a	Multiplicar x
Presión	Libras/pulgadas ² (psi)	Kg/cm ²	0,0703
	Bar	Kg/cm ²	1,0197
	Atmósferas	Kg/cm ²	1,033
	Kilopascal	MCA	0,10197
	Kilopascal	Kg/cm ²	0,010197
	MCA	Kilopascal	0,8067
	MCA	Kg/cm ²	0,1
	MCA	Libras/pulgadas ² (psi)	1,42247
	Kg/cm ²	Libras/pulgadas ² (psi)	14,2247
	Kg/cm ²	Bar	0,9806
	Kg/cm ²	Atmósferas	0,988
	Kg/cm ²	Kilopascal	28,005

NOMECLATURA POLÍMEROS

Sigla	Nombre polímero
HDPE (eng)	Polietileno de Alta Densidad
PEAD (esp)	Polietileno de Alta Densidad
PECC	Polietileno Coextruido
PEX	Polietileno Reticulado
PP	Polipropileno
PPR	Polipropileno random
PVC	Policloruro de Vinilo
CPVC	Policloruro de Vinilo Clorado

DIÁMETROS EQUIVALENTES TUBERÍAS PLÁSTICAS


Pulgadas	Milímetros
1/2"	20mm
3/4"	25mm
1"	32mm
1 1/4"	40mm
1 1/2"	50mm
2"	63mm
2 1/2"	75mm
3"	90mm
4"	110mm
4 1/2"	125mm
5"	140mm
6"	160mm
8"	200mm
10"	250mm
12"	315mm
14"	355mm
16"	400mm

Visite nuestras **Instalaciones**



Horario de Atención

Lunes a Jueves	Viernes	Atención
9:00 a 14:00	9:00 a 14:00	Mañana
14:00 a 15:00	14:00 a 15:00	Colación
15:00 a 19:00	15:00 a 18:00	Tarde



ventas@tagleycia.com

(02) 257 88 000

Visite nuestra web:

